



Byta gasfjäder baklucka  
på **VW Passat 3C B6**  
**Variant** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Passat Variant (3C5) 1.6 FSI, VW Passat Variant (3C5) 2.0 FSI, VW Passat Variant (3C5) 1.9 TDI, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 16V, VW Passat Variant (3C5) 1.6, VW Passat Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 3.6 R36 4motion, VW Passat Variant (3C5) 1.4 TSI, VW Passat Variant (3C5) 1.8 TSI, VW Passat Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (3C5) 2.0 BlueTDI, (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – PASSAT B6 3C  
VARIANT. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



• Platt Skruvmeisel

• Hydraulisk transmissions domkraft

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: gasfjäder baklucka – VW Passat 3C5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Höger och vänster gasfjädern för bagageluckan bör bytas samtidigt.
- Förfarandet för att byta både höger och vänster gasfjäder är det samma för bagaeutrymmet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – PASSAT VARIANT B6. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna bagageluckan.




2

Ge support till bagageluckan. Använd en hydraulisk domkraft.




3

Låsa på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan. Använd en plattmejsel.



4

Lossa på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen. Använd en plattmejsel.




### Utbyte: gasfjäder baklucka – VW Passat B6 3C Variant. Tips:

- För att undvika skador, se till att hålla upp bagageluckan när du avmonterar gasfjädern.


5

Ta bort gasfjädern från bagageluckan.




6

Låsa på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan. Använd en plattmejsel.



7

Lossa på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen. Använd en plattmejsel.




Utbyte: gasfjäders baklucka – Passat 3C5. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.

8


Ta bort gasfjäders från bagageluckan.



**9** Rengör monteringssätena för bagageluckans gasfjäder.



**10** Montera gasfjädern från bagageluckan.




**Utbyte: gasfjäder baklucka – VW Passat Variant B6. Tips från AUTODOC:**

- För att undvika skador, se till att hålla upp bagageluckan när du installerar gasfjädern.

**11** Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen.




**12** Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan.



13

Montera gasfjädern från bagageluckan.




Utbyte: gasfjäder baklucka – VW Passat 3C B6 Variant. Proffsen rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla upp bagageluckan när du installerar gasfjädern.


14

Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen.



15

Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan.



16

Ta bort den hydrauliska donkraften.





## AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: gasfjäder baklucka – Passat 3C5. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.
- Kontrollera funktionaliteten med gasfjädern för bagaluckan efter att de är monterade.

17

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VOLKSWAGEN**

**GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR VW PASSAT 3C B6 VARIANT**

**GASFJÄDER BAKLUCKA FÖR VW: KÖP NU**

**GASFJÄDER BAKLUCKA FÖR VW PASSAT 3C B6 VARIANT:  
DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.