



Så byter du en baklykta
på **FORD Transit Mk6**
Minibuss (V347, V348) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Buss 3.2 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi

UTBYTE: BAKLYKTOR – FORD TRANSIT MK6 MINIBUSS
(V347, V348). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Elspray

[Köp verktyg](#)

Utbyte: baklyktor – FORD Transit Mk6 Minibuss (V347, V348). Tips från AUTODOCs experter:

- Allt arbete bör göras med tändningen avstängd.


GENOMFÖR BYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna den bakre dörren.


2

Skruva loss skruvarna som kopplar ihop bakljuset med bilens kaross.



3

Ta bort bakljuset.



Viktigt!

- Använd inte för mycket kraft när du tar bort komponenten. Då riskerar du att skada den.

4

Lossa bakljusets kontaktdon.



5

Ta bort lamphållaren tillsammans med glödlamporna.



Varning!


- Utbyte: baklyktor – FORD Transit Mk6 Minibuss (V347, V348). För att undvika att skada delen när du tar bort den: använd inte överdriven kraft.
- Undvik att röra glödlampans glas barhänt. Fingeravtryck på lampan kan orsaka fel.

6


Montera lamphållaren tillsammans med glödlamporna.




7 Spraya bakljusets kontaktdon. Använd elspray.




8 Anslut bakljusets kontaktdon.



9 Montera den nya baklyktan.



10 Skruva åt skruvarna som kopplar ihop bakljuset med bilens kaross.



11 Stäng bakdörren.

12

Kontrollera att den nya lampan fungerar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BAKLYKTOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.