



Byta kupéfilter på **Nissan  
Micra K12** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN NV200 / Evalia Minibuss 1.5 dci, NISSAN NV200 Skåpbil / Kombi 1.5 dci, NISSAN Note (E11, NE11) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN NV200 Skåpbil / Kombi 1.6 16V, NISSAN NV200 / Evalia Minibuss 1.6 16V, NISSAN MICRA IV (K13) 1.5 D, NISSAN Bluebird Sylphy II Sedan (G11) 1.6 (G15), (+ 6)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

## UTBYTE: KUPÉFILTER – NISSAN MICRA K12. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stjärnskruvmeisel

- Panel verktyg plast

**KÖP VERKTYG**

### Utbyte: kupéfilter – Nissan Micra K12. AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.
- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Nissan Micra K12.

## GÖR UTBYTET ENLIGT FÖLJANDE STEG:

1

Öppna bildörren.




2

Öppna handskfacket.




3

Skruva loss skruvarna som fäster handskfacket. Använd en Phillips skruvmejsel.



4

Ta bort hållarna till handskfackets panel.



5

Lossa handskfackets panel.



6

Ta ut den inre delen av handskfacket. Använd ett verktyg för insidans dekor.



7

Ta bort kupéfiltret.




Utbyte: kupéfilter – Nissan Micra K12. Tips:

- Försök aldrig att rengöra och återanvända filtret – detta kommer att reducera kupéns luftkvalitet och försämra filtreringseffekten.


8

Montera det nya kupéfiltret.




9

Montera den inre delen av handskfacket.




10

Skruva i skruvarna som fäster handskfacket. Använd en Phillips skruvmejsel.




11


Montera handskfackets panel.



**12** Montera hållarna till handskfackets panel.



**13** Stäng handskfacket.




**14** Stäng bildörren.



**15** Sätt på tändningen.

**16** Sätt på luftkonditioneringen.



Utbyte: kupéfilter – Nissan Micra K12. Tips från AUTODOCs experter:

- Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

17

Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR NISSAN**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR NISSAN MICRA K12**

**KUPÉFILTER FÖR NISSAN: KÖP NU**

**KUPÉFILTER FÖR NISSAN MICRA K12: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.