




Så här byter du luftfilter
på bilen?

VIDEOGUIDE



NÖDVÄNDIGA VERKTYG:



- Stjärnskruvmejsel
- Torxbit
- Torxnyckel
- Panel verktyg plast


KÖP VERKTYG

Orsaker till varför man byter ut motorns luftfilter:

- Förlust av motoreffekt
- En dammig körmiljö
- Rutinmässigt underhåll

1

Hitta filtret i motorutrymmet



Vänligen notera!

- Luftfiltret är vanligtvis ganska stort


2

I de flesta fall har det ett eget separat hölje



3

Du hittar luftburken genom att leta efter dess distinkta kännetecken, nämligen den luftslang som alltid är fäst vid den



4 Du hittar också information om luftfiltrets placering i bilens bruksanvisning


5 I vissa fall kan du identifiera luftfiltret med hjälp av markeringarna på kåpan




6 Kåpan kan vara fäst med clips eller skruvar




7 Om det behövs, ta loss delar som blockerar åtkomsten till filtret




8 Förhindra att smuts kommer in i luftburken




9 Rengör området runt höljet




10 Använd tryckluft eller en ren trasa



11 Lossa clipsen och lyft av locket




12 Om locket är fäst med skruvar måste de skruvas loss. Använd rätt verktyg för detta




13 Ta bort locket, lyft sedan upp och avlägsna filtret



14 I vissa bilar är luftfiltret fäst på insidan av motorkåpan



15 Täck luftintaget




16 Rengör luftfilterkåpan och höljet för att förhindra att smuts kommer in i insugningssystemet



17 Sätt i det nya luftfiltret



18 Det ska passa ordentligt




Viktigt!

- Böj inte det nya filtret när du monterar det

19

Sätt tillbaka och fäst luftfilterkåpan

**20**

Återmontera i omvänd ordning

**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Dra åt kåpans fästelement korsvis

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.