




Så här byter du
motorfäste på bilen?

VIDEOGUIDE



NÖDVÄNDIGA VERKTYG:



- Svängjärn
- Domkraft
- Torxnyckel
- Torxbit


KÖP VERKTYG

Vänligen notera!

- Den här komponenten håller motorn på plats och dämpar vibrationerna som bildas
- Antalet fästen och hur de är placerade beror på motortypen

1

För att komma åt komponenten kan du behöva ta bort hasplåten och vissa delar under motorhuven



Längsmonterad motor

- I den här konstruktionen finns det vanligtvis tre fästen: ett på varsin sida av motorn och ett som håller växellådan på plats

2

Hissa upp motorn så att motorfästet inte längre belastas av den




Tvärställd motor

- I den här konstruktionen finns det vanligtvis två fästen som håller fast motorn och ett med en stabiliserande funktion

3

Lossa alla skruvar, en efter en, och se till att motorfästet inte är belastat




Vänligen notera!

- Utbytesarbetet är ungefär likadant för de olika typerna


4

Ta sedan bort skruvarna och den defekta bildelen



5

Rengör monteringshålen och förbered de nya skruvarna




6

Sätt den nya komponenten i monteringsöppningen och fäst den




7

Följ tillverkarens rekommenderade åtdragningsmoment




8

Sänk och ta bort lyftutrustningen



9

Återmontera de delar du tagit bort för att komma åt komponenten



AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.