



Byta gasfjäder baklucka
på **OPEL Astra Classic
Caravan (A04)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.6, OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.7 CDTi, OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.7 CDTI, OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.8 (L35)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – OPEL ASTRA
CLASSIC CARAVAN (A04). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



• WD-40 aerosol

• Platt skruvmejsel

Köp verktyg


Utbyte: gasfjäder baklucka – OPEL Astra Classic Caravan (A04). Tips från AUTODOC:

- Höger och vänster gasfjädern för bagageluckan bör bytas samtidigt.
- Förfarandet för att byta både höger och vänster gasfjäder är det samma för bagaeutrymmet.
- Notera: allt arbete med bilen – OPEL Astra Classic Caravan (A04) – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna bagageluckan.

2 Låsa på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan. Använd en plattmejsel.



3 Lossa på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen. Använd en plattmejsel.



Utbyte: gasfjäder baklucka – OPEL Astra Classic Caravan (A04). Tips från AUTODOCs experter:


- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjädern.

4

Ta bort gasfjädern från bagageluckan.

5

Rengör monteringsätena för bagageluckans gasfjäder. Använd WD-40 aerosol.



6

Montera gasfjädern från bagageluckan.



Utbyte: gasfjäder baklucka – OPEL Astra Classic Caravan (A04). Tips:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjädern.


7

Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen.




8

Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan.



9

Låsa på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan. Använd en plattmejsel.



10


Lossa på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen. Använd en plattmejsel.




Utbyte: gasfjäder baklucka – OPEL Astra Classic Caravan (A04). Proffsen rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla upp bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.

11 Ta bort gasfjäders från bagageluckan.



12 Rengör monteringsäta för bagageluckans gasfjäder. Använd WD-40 aerosol.



13 Montera gasfjäders från bagageluckan.

Utbyte: gasfjäders baklucka – OPEL Astra Classic Caravan (A04). AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjäders.

14 Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen.



15

Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan.



Utbyte: gasfjäder baklucka – OPEL Astra Classic Caravan (A04). Tips:

- Kontrollera funktionaliteten med gasfjädern för bagaluckan efter att de är monterade.

16

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.