




Byta baklyktor på **OPEL**
Corsa D Van (S07) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.6 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.4 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.7 CDTI (L08)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

UTBYTE: BAKLYKTOR – OPEL CORSA D VAN (S07).
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Elektronikspray

Köp verktyg

Utbyte: baklyktor – OPEL Corsa D Van (S07). Tips från AUTODOC:

- Byt ut båda baklyktorna samtidigt.
- Utbytesproceduren är identisk för höger och vänster baklykta.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: BAKLYKTOR – OPEL CORSA D VAN (S07).
REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**

1

Öppna bagageluckan.

2

Ta loss bagageutrymmets hylla.



3

Ta bort klämmorna från fodret på sidorna av bagagerummet.



4

Lossa fodret från sidorna av bagagerummet.



5

Ta bort till skyddet som ger tillgång till baklyktan.




6

Koppla loss baklyktans kablage.




7

Skruva loss fästelementen som kopplar ihop baklyktan med bilens kaross.



8

Ta bort baklyktan.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: baklyktor – OPEL Corsa D Van (S07). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

9

Ta bort sockeln tillsammans med glödlamporna.




AUTODOC rekommenderar:

- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.
- Undvik direktkontakt med lampans glas. Fingeravtryck på lampan kan orsaka fel.

10

Installera sockeln tillsammans med glödlamporna.




Utbyte: baklyktor – OPEL Corsa D Van (S07). Proffsen rekommenderar:

- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.
- Undvik direktkontakt med lampans glas. Fingeravtryck på lampan kan orsaka fel.

11

Installera den nya baklyktan.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: baklyktor – OPEL Corsa D Van (S07). För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.

12

Skruva i fästelementen som kopplar ihop baklyktan med bilens kaross.



13

Behandla kontakterna i baklyktornas kluster. Använd dielektrikfett.




14

Anslut kablaget till baklyktan igen.




15

Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.




16

Stäng av tändningen.



17

Installera skyddet som ger tillgång till baklyktan.




18

Fästa fodret på sidorna av bagagerummet.



19

Montera klämmorna till fodret på sidorna av bagagerummet.



20

Sätt tillbaka bagageutrymmets hylla.



21

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

BRA GJORT! [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC+

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BAKLYKTOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.