




Byta gasfjäder baklucka  
på **OPEL Zafira B Van**  
**(A05)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **i** Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Zafira B Van (A05) 1.7 CDTI (M75), OPEL Zafira B Van (A05) 1.6 CNG Turbo (M75), OPEL Zafira B Van (A05) 1.8 (M75)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75)

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – OPEL ZAFIRA B  
VAN (A05). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER  
BEHÖVA:



- Platt Skruvmejsel

- Hydraulisk transmissions domkraft

**Köp verktyg**


Utbyte: gasfjäder baklucka – OPEL Zafira B Van (A05). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Höger och vänster gasfjädern för bagageluckan bör bytas samtidigt.
- Förfarandet för att byta både höger och vänster gasfjäder är det samma för bagaeutrymmet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


## UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – OPEL ZAFIRA B VAN (A05). TA FÖLJANDE STEG:

**1** Öppna bagageluckan.

**2** Ge support till bagageluckan. Använd en hydraulisk domkraft.




**3** Låsa på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan. Använd en plattmejsel.



4

Lossa på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen. Använd en plattmejsel.



Utbyte: gasfjäder baklucka – OPEL Zafira B Van (A05). AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla upp bagageluckan när du avmonterar gasfjädern.


5

Ta bort gasfjädern från bagageluckan.




6

Låsa på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan. Använd en plattmejsel.



7

Lossa på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen. Använd en plattmejsel.



### Utbyte: gasfjäder baklucka – OPEL Zafira B Van (A05). Tips:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjädern.

8

Ta bort gasfjädern från bagageluckan.



9

Rengör monteringsätena för bagageluckans gasfjäder.



10

Montera gasfjäders från bagageluckan.



Utbyte: gasfjäder baklucka – OPEL Zafira B Van (A05). Tips från AUTODOC:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjäders.


11

Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen.




12

Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan.



13

Montera gasfjäders från bagageluckan.




Utbyte: gasfjäder baklucka – OPEL Zafira B Van (A05). Proffsen rekommenderar:


- För att undvika skador, se till att hålla upp bagageluckan när du installerar gasfjädern.

14 Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen.

15 Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan.



16 Ta bort den hydrauliska donkraften.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: gasfjäder baklucka – OPEL Zafira B Van (A05). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.



17

Kontrollera funktionaliteten med gasfjädern för bagaluckan efter att de är monterade.



18

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD**

### **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.