



Byta backspegel kåpa på  
**Nissan Qashqai J10** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Allhjulsdraft, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Allhjulsdraft, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Allhjulsdraft, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BÄCKSPEGEL KÅPA – NISSAN QASHQAI J10.  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Elektronikspray
- Målartejp
- Panel verktyg plast
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: backspegel kåpa – Nissan Qashqai J10. AUTODOC rekommenderar:

- Proceduren att byta ut sidospegelkåpan är densamma på höger och vänster sida.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BACKSPEGEL KÅPA – NISSAN QASHQAI J10. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




2

Använd målartejpen för att förhindra att bilens plastdelar och målade delar skadas.




3

Tippa ut spegelglaset ur höljet.




4

Lossa spegelglaset försiktigt från dess fäste. Använd ett verktyg för insidans dekor.



5

Ta bort spegelglaset.



Utbyte: backspegel kåpa – Nissan Qashqai J10. AUTODOC rekommenderar:

- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.


6

Koppla loss anslutningarna för spegelvärme.



7

Behandla anslutningarna för spegelvärme. Använd dielektrikfett.



8

Bänd sidospegelkåpens klämmor ur deras lägen. Använd ett verktyg för insidans dekor (2 delar).




### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: backspegel kåpa – Nissan Qashqai J10. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


9

Ta bort sidospegelkåpan.



10

Installera den nya sidospegelkåpan.



Utbyte: backspegel kåpa – Nissan Qashqai J10. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.


11

Tryck fast sidospegelkåpan med en bestämd rörelse tills den klickar.




12

Fäst anslutningarna för spegelvärme.



13

Sätt spegelglaset på plats. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.




### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: backspegel kåpa – Nissan Qashqai J10. För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.
- Se till att spegelglaset är korrekt placerat. Det ska vara i linje med höljets låsflikar.


14

Ta bort målartejpen.



15


Rengör spegelglaset.





16

Ta bort skärmskyddet.



17

Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

18

Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR NISSAN**

**BACKSPEGEL KÅPA: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR NISSAN QASHQAI J10**

**BACKSPEGEL KÅPA FÖR NISSAN: KÖP NU**

**BACKSPEGEL KÅPA FÖR NISSAN QASHQAI J10: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.