



Byta gasfjäder baklucka
på **Renault Scenic 2** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 BiFuel, (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – RENAULT SCENIC
2. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stjärnskruvmejsel
- Platt Skruvmejsel
- Hydraulisk transmissions domkraft

KÖP VERKTYG

Utbyte: gasfjäder baklucka – Renault Scenic 2. AUTODOC rekommenderar:

- Höger och vänster gasfjädern för bagageluckan bör bytas samtidigt.
- Förfarandet för att byta både höger och vänster gasfjäder är det samma för bagaeutrymmet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – RENAULT SCENIC 2. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna bagageluckan.




2

Skruva av fästet på bakljusenheten. Använd en Phillips skruvmejsel.




3

Ta ut bakljusenheten.




4

Koppla bort hållaren till den bakre glödlampan. Använd en plattmejsel.




5

Ge support till bagageluckan. Använd en hydraulisk domkraft.




6

Lossa på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen. Använd en plattmejsel.



7

Låssa på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan. Använd en plattmejsel.




Utbyte: gasfjäder baklucka – Renault Scenic 2. Proffsen rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjädern.


8

Ta bort gasfjäders från bagageluckan.



9

Montera gasfjäders från bagageluckan.




Utbyte: gasfjäders baklucka – Renault Scenic 2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjäders.

10

Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till bagageluckan.




11

Koppla på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen. Använd en plattmejsel.



12 Sätt fast bakljusglödlampornas kopplingsdetalj.



13 Installera bakljusenheten.



14 Skruva i fästena på bakljusenheten. Använd en Phillips skruvmejsel.



15 Ta bort den hydrauliska donkraften.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: gasfjäder baklucka – Renault Scenic 2. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


16

Kontrollera funktionaliteten med gasfjädern för bagaluckan efter att de är monterade.



17

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT

GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR RENAULT SCENIC 2

GASFJÄDER BAKLUCKA FÖR RENAULT: KÖP NU

**GASFJÄDER BAKLUCKA FÖR RENAULT SCENIC 2: DE
BÄSTA ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.