



VIDEOGUIDE

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V


Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

AUTODOC rekommenderar:

- Notera: allt arbete med bilen – Ford Fiesta V JH JD – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1



Förbered de nya vindrutetorkarna.

2



Dra torkarmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.

3



Tryck på klämman. Ta bort torkarbladet från armen.

Utbyte: torkarblad – Ford Fiesta V JH JD. Tips:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

4



Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.

Utbyte: torkarblad – Ford Fiesta V JH JD. Proffsen rekommenderar:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummlisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

5

Sätt på tändningen.

6



Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte.

**TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTION
VAR TILL HJÄLP?**

JA


NEJ



BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC APP

Download

 Google play

 App Store

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVEDELER FÖR DIN BIL



KÖP RESERVDELAR FÖR FORD



TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD



VÄLJ DELAR FÖR FORD FIESTA V JH JD



TORKARBLAD FÖR FORD: KÖP NU



TORKARBLAD FÖR FORD FIESTA V JH JD: DE BÄSTA ERBJUDANDEN



❗ Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.