AUTODOC
Expert in auto parts!

Så byter du bakre bärfjädrar på FORD MONDEO III

Genomför utbytet i följande ordning:

Byt ut fjädrarna parvis på din Ford Mondeo III.

1

Dra åt parkeringsbromsspaken.

2

Placera kilblocken under de främre hjulen.

3

Lossa på hjulmonteringens bultar.

4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Ta bort de bakre hjulen.

6



Skruva loss armbultarna

7

Koppla bort krängningshämmarbussningen från styrarmen.

8



Skruva loss armbultarna

9

Placera domkraft under bakaxeln och lyft upp axeln så domkraft belastas med axelns vikt.

10

Koppla loss underarmen från styrspindeln.

11

Avlägsna fjädern.

AutoDoc rekommenderar:

Kontrollera bärfjäderns gummidistanshållare. Byt ut vid behov.

12

Installera fjädern.

13

Installera nya änden på nya fjädern på bakre upphängningsarmens spår.

14

Skruva loss bakre fästbultarna från nedre bakarmen till navledet.

15



Dra åt stångens fästbultar.

16

Anslut armen till krängningshämmarlänken.

17

Installera hjulet.

18

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna

Vi hoppas att du fick nytta av informationen!

Videoguider
Se våra detaljerade filmer på hur du lagar din FORD MONDEO III. Se filmguider.

AutoDoc online
Högsta kvalitativa spiralfjädrar till din FORD MONDEO III bil finns nu hos AutoDoc. Gå till webbsidan.

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

FÖRSTKLASSIGA BILDELAR

FORD

SPIRALFJÄDRAR



FORD MONDEO III

SPIRALFJÄDRAR TILL FORD

SPIRALFJÄDRAR TILL FORD MONDEO III

Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ska ej hållas ansvarig för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ska ej hållas ansvarig för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Den försedda informationen är endast försedd med informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ska ej hållas ansvarig för felaktiga eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säjerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar aldrig dig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

AUTODOC I SOCIALA MEDIER